



Le Guide
des
plantations
péageoises

“

Vous souhaitez procéder à des plantations dans votre jardin mais vous ne savez pas quelles essences sont adaptées à notre climat péageois ? C'est tout l'objet de ce « Guide des plantations péageoises ».

Dans le cadre du « plan arbres » de la Ville, le service Espaces verts vous propose cet outil simple et gratuit pour orienter votre choix parmi une quarantaine d'essences différentes parfaitement acclimatées, rustiques et adaptées à l'évolution du climat. Créer des îlots de fraîcheur, lutter contre le réchauffement climatique, protéger la biodiversité, améliorer la captation du CO2, etc., sont quelques-uns des bénéfices apportés par nos arbres.

Face aux défis qui nous attendent dans les années à venir, planter des arbres est devenu une action citoyenne et engagée ! A l'image du colibri de la légende amérindienne qui « fait sa part » pour éteindre l'incendie, tous les Péageois sont concernés par la protection de l'environnement : ce guide est donc conçu pour que chacun puisse, individuellement, « prendre sa part » pour protéger la nature et que tous ensemble nous parvenions à reverdir, rafraîchir et oxygéner notre ville.

Chaque essence vous donc est détaillée dans les pages suivantes : taille, type de feuillage, exposition, floraison, etc. Alors, bonne découverte et surtout, bonnes plantations !

Nathalie NIESON, Maire & **Anna PLACE**, Adjointe chargée de l'environnement - Conseillère départementale

”



Liste des essences

Acer Campestre - Erable champêtre
Acer Monspessulanum - Erable de Montpellier
Acer Rubrum - Erable rouge
Amélanchier Ovalis - Amélanchier
Carpinus Betulus - Charme commun
Cedrus Atlantica - Cèdre Atlas
Celtis Australis - Micocoulier
Cercis Siliquastrum - Arbre de Judée
Cornus Mas - Cornouiller mâle
Cornus Sanguinea - Cornouiller sanguin
Corylus Avellana - Noisetier
Cydonia Oblonga - Cognassier
Euonymus Europaeus - Fusain
Fraxinus Ornus - Frêne à fleurs
Gleditsia Triacanthos Sunburst - Févier d'Amérique
Helichrysum Italicum - Immortelle
Koelreuteria Paniculata - Savonnier
Ligustrum Vulgare - Troène
Magnolia Grandiflora - Magnolia
Malus Sylvestris - Pommier sauvage
Prunus Cerasifera - Prunier cerise

Prunus Spinosa - Prunellier épine noire
Prunus Sunset Boulevard - Cerisier à grappes
Pyrus Amygdaliformis - Poirier à feuille d'amandier
Pyrus Calleryana Bradford - Poirier de Chine
Quercus Cerris - Chêne Chevelu
Quercus Ilex - Chêne vert
Quercus Pubescens - Chêne blanc
Quercus Suber - Chêne liège
Rhamnus Cathartica - Nerprun Officinal
Rosa Canina - Eglantier
Rosmarinus Officinalis - Romarin
Sambucus Nigra - Sureau noir
Sophora Japonica - Arbre des pagodes
Syringa Vulgaris - Lila commun
Tilia Henryana - Tilleul de Henry
Tilia Platyphyllos - Tilleul à grande feuille
Thymus Vulgaris - Thym commun
Viburnum Lantana - Viorne
Vinca Acutiloba - Pervenche
Zelkova Serrata - Orme de Sibérie

Acer Campestre Érable champêtre

Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Jaune/vert
Couleur des feuilles	Vert au printemps Jaune cuivré à l'automne
Hauteur à maturité	15 à 20 m
Largeur à maturité	12 à 15 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés, même calcaires
Plantation	Automne
Floraison	Avril à Mai
Usage	Isolé, Haie, Mellifère
Rusticité	-25 °C



Acer Monspessulanum

Érable de Montpellier

Caractéristiques	
Type	Arbre moyen
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Jaune/vert
Couleur des feuilles	Vert au printemps Jaune ou rouge à l'automne
Hauteur à maturité	8 à 10 m
Largeur à maturité	4 à 5 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Tous sols drainés, mêmes calcaires, sableux, caillouteux
Plantation	Automne
Floraison	Avril à Mai
Usage	Isolé, Haie, Mellifère
Rusticité	-25 °C



Acer Rubrum

Erable rouge



Samares
(fruits)

Caractéristiques

Type	Arbre
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Jaune/rouge
Couleur des feuilles	Vert au printemps Rouge intense à l'automne
Fruit	Samares rouges
Hauteur à maturité	25 à 30 m
Largeur à maturité	10 à 12 m

Emplacement - Entretien

Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Plutôt argileux, drainé (craint le calcaire)
Plantation	Automne
Floraison	Hiver/printemps
Usage	Isolé, Bosquet, Mellifère
Rusticité	-20 °C

Amélanchier Ovalis

Amélanchier

Caractéristiques	
Type	Arbuste
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc
Couleur des feuilles	Vert au printemps Rouge à orange à l'automne
Fruits	Rouges puis noires bleutés comestibles
Hauteur à maturité	3 m
Largeur à maturité	2 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Caillouteux, léger même calcaire
Plantation	Automne
Floraison	Avril-Mai
Récolte	Été
Usage	Isolé, Haie, Mellifère, Fruits
Rusticité	-20 °C



Carpinus Betulus Charme commun



Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Marcescent
Fruit	appelé des SAMARES
Couleur des fleurs	Chaton Vert – Jaune pâle
Couleur des feuilles	Vert au printemps Mordoré à l'automne
Hauteur à maturité	15 à 25 m
Largeur à maturité	8 à 10 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol	Tous mais préfère un sol profond, humifère, drainé
Plantation	Automne
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Bosquet, Haie Supporte la taille en topiaire
Rusticité	-25 °C

Cédrus Atlantica

Cèdre de l'Atlas

Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Persistant
Couleur des fleurs	Jaunâtre
Couleur des feuilles	Gris vert à vert foncé
Fruits	Cônes verts /pourpres
Hauteur à maturité	30 à 40 m
Largeur à maturité	7 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés même calcaires
Plantation	Automne
Floraison	Septembre
Usage	Isolé, Forêt
Rusticité	-21 °C



Celtis Australis

Micocoulier



Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Caduc
Fruit	Baie violette comestible
Couleur des fleurs	Verdâtre
Couleur des feuilles	Vert
Hauteur à maturité	20 à 25 m
Largeur à maturité	8 à 10 m


Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation	Automne
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Fruit, Haie
Rusticité	-15 °C

Cercis Siliquastrum


Arbre de Judée

Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Rose vif
Couleur des feuilles	Vert
Fruits	Brun/rouge
Hauteur à maturité	8 à 10 m
Largeur à maturité	4 à 5 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés, même calcaires
Plantation	Automne
Floraison	Printemps
Usage	Massif, Haie libre, Isolé, Mellifère
Rusticité	-15 °C



Cornus Mas Cornouiller mâle



Caractéristiques

Type	Arbuste
Feuillage	Caduc
Fruit	Baies rouges
Couleur des fleurs	Jaune
Couleur des feuilles	Vert
Hauteur à maturité	5 à 6 m
Largeur à maturité	3 à 4 m

Emplacement - Entretien

Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous, léger, drainé
Plantation	Automne/Hiver
Floraison	Février à avril
Usage	Isolé, Massif, Haie libre, Mellifère
Rusticité	-20 °C

Cornus Sanguinea

Cornouiller sanguin

Caractéristiques	
Type	Arbuste
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc
Couleur des feuilles	Vert puis rouge/orangé en automne - Bois Rouge
Fruits	Baie bleutée non comestible
Hauteur à maturité	4 à 5 m
Largeur à maturité	2 à 3 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation	Automne/Hiver
Floraison	Mai à juin
Usage	Bosquet, Haie libre, Massif, Mellifère
Rusticité	-20 °C





Corylus Avellana Noisetier

Caractéristiques	
Type	Arbuste
Feuillage	Caduc
Fruit	Vert/Marron
Couleur des fleurs	Evolutif, unisexué
Couleur des feuilles	Vert
Hauteur à maturité	5 à 8 m
Largeur à maturité	3 à 5 m



Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Argileux, calcaire, sableux
Plantation & récolte	Automne
Floraison	Mâle Décembre à Mars Femelle Mars à avril
Usage	Haie libre, Isolé, Massif, Mellifère
Rusticité	-20 °C

Cydonia Oblonga


Cognassier

Caractéristiques	
Type	Arbuste
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc/Rose
Couleur des feuilles	Vert argenté, jaune en automne
Fruits	Coing
Hauteur à maturité	5 à 6 m
Largeur à maturité	2 à 3 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation & récolte	Automne (récolte début hiver)
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Haie libre, Mellifère Fruit
Rusticité	-20 °C



Euonymus Europaeus Fusain



Caractéristiques

Type	Arbuste
Feuillage	Caduc
Fruit	<u>Toxique</u> rose indien & orange
Couleur des fleurs	Verdâtre
Couleur des feuilles	Vert au printemps Rouge en automne
Hauteur à maturité	3 à 7 m
Largeur à maturité	2 à 3 m

Emplacement - Entretien

Exposition	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol	Tous sols drainés, même calcaires
Plantation & récolte	Automne
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Haie libre, Massif, Mellifère
Rusticité	-25 °C

Fraxinus Ornus

Frêne à fleurs

Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc, verdâtre
Couleur des feuilles	Vert au printemps, jaune en automne
Fruits	Samare jaune à ocre
Hauteur à maturité	8 à 12 m
Largeur à maturité	6 à 8 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Tous
Plantation	Automne
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Haie libre, Bosquet
Rusticité	-20 °C



Gleditsia Triacanthos Sunburst

Févier d'Amérique



Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Caduc
Fruit	gousses acajou à brunâtres (femelles)
Couleur des fleurs	Blanc verdâtre
Couleur des feuilles	Doré au printemps, vert anis en été, or cuivré en automne
Hauteur à maturité	12 à 18 m
Largeur à maturité	7 à 8 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation & récolte	Automne
Floraison	Été
Usage	Isolé, Haie, Bosquet, Mellifère
Rusticité	-20 °C

Helichrysum Italicum Immortelle

Caractéristiques	
Type	Vivace arbrisseau
Feuillage	persistant
Couleur des fleurs	Jaune or parfum curry
Couleur des feuilles	Gris argenté
Hauteur à maturité	50 cm
Largeur à maturité	40 cm

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Caillouteux (pauvre et filtrant)
Plantation	Fin mars & fin septembre
Floraison	Été
Récolte	Huile essentielle & bouquets secs avec les fleurs
Usage	Couvre-sol, Massif, Mellifère, Pot
Rusticité	-10 °C



Koelreuteria Paniculata Savonnier



Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Caduc
Fruit	lanterne contenant une graine
Couleur des fleurs	Jaune
Couleur des feuilles	Rose au printemps, vert en été, jaune cuivré à l'automne
Hauteur à maturité	8 à 12 m
Largeur à maturité	5 à 10 m



Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation & récolte	Automne
Floraison	Été
Usage	Isolé, Haie, Massif, Mellifère
Rusticité	-15 °C

Ligustrum Vulgare

Troène

Caractéristiques	
Type	Arbuste
Feuillage	Semi-persistant à persistant
Couleur des fleurs	Blanc
Couleur des feuilles	Vert foncé luisant
Fruits	<u>Toxique</u>
Hauteur à maturité	3 à 5 m
Largeur à maturité	1 à 3 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés, même calcaires
Plantation	Automne
Floraison	Printemps/Été
Usage	Isolé, Haie libre, Massif, Mellifère
Rusticité	-15 °C



Magnolia Grandiflora

Magnolia



Caractéristiques

Type	Arbre
Feuillage	Persistant
Fruit	Fruit ovoïde brun, graine rouge
Couleur des fleurs	Blanc crème
Couleur des feuilles	Vert brillant face supérieure, marron à roux au dessous
Hauteur à maturité	20 à 25 m
Largeur à maturité	8 à 10 m

Emplacement - Entretien

Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Riche, drainé
Plantation	Automne
Floraison	Été
Usage	Isolé, Bosquet, Mellifère
Rusticité	-20 °C

Malus Sylvestris

Pommier sauvage

Caractéristiques	
Type	Arbre moyen
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Rose/Blanc
Couleur des feuilles	Vert
Fruits	Pommes âpre & acide
Hauteur à maturité	6 à 7 m
Largeur à maturité	3 à 4 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation & récolte	Automne/Hiver
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Massif, Haie libre, Verger, Mellifère
Rusticité	-20 °C



Prunus Cerasifera

Prunier Cerise



Caractéristiques	
Type	Arbre moyen
Feuillage	Caduc
Fruit	Prunes acidulées
Couleur des fleurs	Blanc
Couleur des feuilles	Vert
Hauteur à maturité	6 à 8 m
Largeur à maturité	4 à 8 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation & récolte	Automne
Floraison	Avril à mai
Récolte	Été (amande <u>toxique</u>)
Usage	Isolé, Bosquet, haie libre, Verger, Mellifère
Rusticité	-25 °C

Prunus Spinosa

Prunellier épine noire



Caractéristiques	
Type	Arbuste
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc
Couleur des feuilles	Vert
Fruits	Prunelles âpres et astringentes
Hauteur à maturité	4 à 6 m
Largeur à maturité	3 à 4 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation & récolte	Automne (amande du noyau <u>toxique</u>)
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Massif, Haie libre, Verger, Mellifère
Rusticité	-25 °C

Prunus Sunset Boulevard Cerisier à grappes



Caractéristiques	
Type	Arbre moyen
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc rosé
Couleur des feuilles	Vert au printemps Rouge/orange en automne
Hauteur à maturité	8 à 10 m
Largeur à maturité	3 à 4 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Profond, souple, drainé
Plantation & récolte	Automne
Floraison	Début printemps
Usage	Isolé, Bosquet, Mellifère
Rusticité	-15 °C

Pyrus Amygdaliformis

Poirier à feuille d'amandier

Caractéristiques	
Type	Arbre moyen
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc/Rose
Couleur des feuilles	Vert foncé dessus, gris sur le revers
Fruits	Fruit peu gustatif
Hauteur à maturité	6 m
Largeur à maturité	5 à 6 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Sec, calcaire, Caillouteux, Argilo-limoneux
Plantation & récolte	Automne/Hiver (fruit à consommer blet)
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Massif, Haie libre, Mellifère
Rusticité	-12 °C





Pyrus Calleryana Bradford

Poirier de Chine

Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc
Couleur des feuilles	Vert luisant au printemps Rouge à l'automne Fruit ornement
Hauteur à maturité	12 à 15 m
Largeur à maturité	7 à 8 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation & récolte	Automne
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Massif, Mellifère
Rusticité	-20°C

Quercus Cerris

Chêne chevelu

Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Marcescent
Couleur des feuilles	Vert
Fruits	Glands
Hauteur à maturité	20 à 25 m
Largeur à maturité	8 à 10 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés, y compris calcaires
Plantation	Automne
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Bosquet
Rusticité	-20 °C





Quercus ilex Chêne vert

Caractéristiques

Type	Arbre
Feuillage	Persistant
Couleur des fleurs	Jaune verdâtre
Couleur des feuilles	Vert
Fruit	Gland
Hauteur à maturité	15 à 20 m
Largeur à maturité	10 à 15 m

Emplacement - Entretien

Exposition	Soleil
Type de sol	Tous sols drainés, plutôt calcaires
Plantation	Automne
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Bosquet, Mellifère
Rusticité	-15 °C

Quercus Pubescens

Chêne blanc

Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Marescent
Couleur des feuilles	Vert/Blanchâtre
Fruits	Glands
Hauteur à maturité	10 à 20 m
Largeur à maturité	8 à 10 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation	Automne
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Bosquet
Rusticité	-20 °C



Quercus Suber

Chêne liège



Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Persistant
Fruit	Glands
Couleur des fleurs	Monoïque - Jaunâtre
Couleur des feuilles	Vert
Hauteur à maturité	12 à 20 m
Largeur à maturité	12 à 15 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Pauvre, sablonneux, drainé
Plantation & récolte	Automne
Floraison	Printemps
Récolte écorce	Épaisse « le Liège »
Usage	Isolé, Bosquet, Mellifère
Rusticité	-12 °C

Rhamnus cathartica

Nerprun officinal

Caractéristiques	
Type	Vivace
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Verdâtre
Couleur des feuilles	Vert au printemps, Jaune à l'automne
Fruits	<u>Toxique</u>
Hauteur à maturité	4 à 6 m
Largeur à maturité	3 à 5 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés, même calcaires
Plantation	Automne
Floraison	Printemps/Été
Usage	Isolé, Massif, Haie libre, Bosquet
Rusticité	-15 °C





Rosa Canina Eglantier

Caractéristiques	
Type	Arbrisseau
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc rose
Couleur des feuilles	Vert - Tiges épineuses
Fruit	Baie rouge
Hauteur à maturité	2 à 3 m
Largeur à maturité	2 à 3 m



Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation	Automne - Printemps
Floraison	Avril à juin
Récolte	Août à octobre
Usage	Massif, Haie libre, Mellifère
Rusticité	-25 °C



Rosmarinus Officinalis

Romarin

Caractéristiques	
Type	Arbrisseau
Feuillage	Persistant
Couleur des fleurs	Mauve à bleu clair
Couleur des feuilles	Vert gris
Fruits	Plante aromatique
Hauteur à maturité	1,5 m
Largeur à maturité	1,5 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Tous sols drainés même caillouteux, très pauvres
Plantation	Début Automne - Printemps
Floraison & récolte	Tout au long de l'année
Usage	Massif, talus, isolé, bac Mellifère
Rusticité	-15 °C



Sambucus Nigra

Sureau noir



Caractéristiques	
Type	Arbuste
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc
Couleur des feuilles	Vert
Fruit	Baie noire
Hauteur à maturité	5 à 6 m
Largeur à maturité	5 à 6 m


Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation & récolte	Automne - Printemps (récolte août-septembre, fruit comestible une fois cuit)
Floraison	Mai à juin
Usage	Massif, Haie libre, isolé Mellifère
Rusticité	-15 °C

Sophora Japonica

Arbre des pagodes

Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc Jaunâtre
Couleur des feuilles	Vert
Fruits	Gousses
Hauteur à maturité	20 à 25 m
Largeur à maturité	8 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Tous sols drainés, peu calcaires
Plantation	Automne
Floraison	Été
Usage	Isolé, Mellifère
Rusticité	-20 °C





Syringa Vulgaris Lila commun

Caractéristiques	
Type	Arbuste
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Pourpre à mauve
Couleur des feuilles	Vert
Hauteur à maturité	6 à 7 m
Largeur à maturité	2 à 3 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation & récolte	Automne
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Bosquet, Mellifère Haie libre, massif, isolé Mellifère
Rusticité	-20 °C

Tilia Henryana

Tilleul de Henry

Caractéristiques	
Type	Arbre moyen
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc crème
Couleur des feuilles	Jeune pousse rosé puis vert brillant, Jaune à l'automne
Fleur	Fleur et sa bractée
Hauteur à maturité	8 à 10 m
Largeur à maturité	6 à 8 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre
Type de sol	Profond, souple, drainé, pas calcaire
Plantation	Automne
Floraison	Juillet à aout
Récolte	Le tilleul est à maturité quand trois des fleurs sont ouvertes
Usage	Isolé, Bosquet, Mellifère
Rusticité	-15 °C



Tilia Platyphyllos

Tilleul à grande feuille



Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Caduc
Fleur	Fleur et sa bractée
Couleur des fleurs	Vert printemps, jaune-orange à l'automne
Couleur des feuilles	Vert
Hauteur à maturité	30 à 40 m
Largeur à maturité	15 à 20 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Toutes
Type de sol	Ordinaire, profond, frais, drainé, même calcaire
Plantation	Automne
Floraison	Juin à juillet
Récolte écorce	Été - À maturité quand trois des fleurs sont ouvertes
Usage	Isolé, forêt, Bosquet, Mellifère
Rusticité	-15 °C

Thymus Vulgaris

Thym commun

Caractéristiques	
Type	Arbrisseau
Feuillage	Persistant
Couleur des fleurs	Blanc à rose vif
Couleur des feuilles	Gris vert
Fruits	Plante aromatique
Hauteur à maturité	25 cm
Largeur à maturité	30 cm

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil
Type de sol	Tous sols drainés même calcaires, très pauvres
Plantation	Automne - Printemps
Floraison	Avril à juin
Récolte	Toute l'année
Usage	Rocaille, bordure, potager, pot, Mellifère
Rusticité	-20 °C





Viburnum Lantana **Viorne**

Caractéristiques	
Type	Arbuste
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Blanc crème
Couleur des feuilles	Verte et grise, duveteuse inférieure / Orange à pourpre en automne
Fruit	<u>Toxique</u>
Hauteur à maturité	4 à 5 m
Largeur à maturité	2 à 3 m
Emplacement - Entretien	
Exposition	Mi-ombre, ombre
Type de sol	Tous sols drainés même calcaires
Plantation & récolte	Automne
Floraison	Avril à juin
Usage	Isolé, Haie libre, massif Mellifère
Rusticité	-15 °C

Vinca Acutiloba

Pervenche

Caractéristiques	
Type	Vivace
Feuillage	Persistant
Couleur des fleurs	Bleu clair à violet
Couleur des feuilles	Vert brillant
Hauteur à maturité	30 cm
Largeur à maturité	1 à 1,5 m

Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, mi-ombre, ombre
Type de sol	Tous sols drainés
Plantation	Automne - Printemps
Floraison	Printemps/Eté
Usage	Massif, talus , couvre-sol, Mellifère
Rusticité	-15 °C





Zelkova Serrata Orme de Sibérie

Caractéristiques	
Type	Arbre
Feuillage	Caduc
Couleur des fleurs	Verdâtre
Couleur des feuilles	Vert au printemps Rouge/orange à l'automne
Hauteur à maturité	20 à 25 m
Largeur à maturité	10 à 12 m



Emplacement - Entretien	
Exposition	Soleil, ombre, mi-ombre
Type de sol	Riche drainé
Plantation	Automne
Floraison	Printemps
Usage	Isolé, Bosquet
Rusticité	-30 °C



bOURG
d e
PEAAGE
La ville

2023

Élaboration du guide : service Espaces verts

Mise en page : service Communication

Photos sous licences « Creative Commons »

Illustration couverture : Freepik